






Полісульфід Натрію

Рідке добриво з фунгіцидною дією

Полісульфід Натрію - рідке добриво з фунгіцидною та акарицидною дією на основі сірки та натрію, для позакореневого підживлення рослин.

Характеристика препарату

	Діюча речовина, г/л	Na₂O	S
		190	300
	Препаративна форма	Рідина	
	Упаковка	20 л	5 л
	Умови зберігання	Препарат зберігати при t° від 0°C до +40°C в сухому, захищеному від прямих сонячних променів місці	
	Термін придатності	36 місяців	

Спосіб обробки та дозування препарату

Культура	Хвороба, шкідник	Норма витрати препарату, л/га	Норма витрати води, л/га
Цукровий буряк	Борошниста роса, церкоспороз	4,0-5,0	200-300
Зернові	Комплекс хвороб	2,0-3,0	
Зернобобові	Комплекс хвороб, кліщі	4,0-5,0	

Особливості застосування

Сірка має позитивний вплив на стійкість рослин до хвороб, таких як - сіра гниль, альтернаріоз та інші. Особливо важливу роль грає сірка в ензиматичних процесах рослин, в процесі синтезу білка, в засвоєнні амідної форми азоту.

Натрій приймає участь у розподілі вологи в тканинах рослин, що має важливе значення в регіонах з недостатньою кількістю вологи чи в разі посухи.

Також, натрій впливає на швидкість розвитку листової поверхні на початкових стадіях розвитку рослин, та що ще важливіше - на утворення і розподіл цукрів в листі та коренеплоді, на користь коренеплоду.

Вимоги до позакореневого підживлення

- обприскування проводити в ранковий або вечірній час;
- температура повітря при обприскуванні не повинна перевищувати 25°C;
- температура робочого розчину не повинна бути нижче за +10°C;
- не використовувати при інтенсивному сонячному випромінюванні.
- **рекомендується провести тестування на відсутність осаду.**